



Dr. Schumacher

Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

DESCOCEPT SENSITIVE WIPES (100)

Revisionsdato: 11.05.2023

Produktkode: 00320-0367-GHS

Side 1 af 10

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator

DESCOCEPT SENSITIVE WIPES (100)

1.2. Relevante identificerede anvendelser af stoffet eller blandingen og anvendelser, der frarådes

Anvendelse af stoffet/blandingen

Servietter til desinfektion (klar til brug)

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Firmanavn:	Dr. Schumacher GmbH		
Gade:	Am Roggenfeld 3		
Land:	34323 Malsfeld / TYSKLAND		
Telefon:	+49 (0) 5664/9496-0	Fax: +49 (0) 5664/8444	
e-mail og internet:	post@schumacher-online.com og www.schumacher-online.com		
Ansvarlig afdeling:	Ansvarlig for sikkerhedsdatabladet: sds@gbk-ingelheim.de		
Distributør:	Hounisen Laboratorieudstyr A/S, Niels Bohrs Vej 49, DK-8660 Skanderborg, salg@hounisen.com, 86 21 08 00		
1.4. Nødtelefonnummer:	INTERNATIONALT: +49 - (0) 6132 - 84463, GBK GmbH (24h - 7d/w - 365d/a) I England og Wales: NHS 111 I Skotland: NHS 24 - ring 111		

AFSNIT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Forordning (EF) nr. 1272/2008

Brandfarlig væske og damp.. 3; H226

Fuldstændig tekst af faresætninger: se PUNKT 16.

2.2. Etiketelementer

Forordning (EF) nr. 1272/2008

Signalord: Advarsel

Piktogrammer:



Faresætninger

H226 Brandfarlig væske og damp.

Sikkerhedssætninger

P101	Hvis der er behov for lægehjælp, hav produktbeholder eller etiket ved hånden.
P102	Opbevares utilgængeligt for børn.
P210	Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Ingen rygning.
P233	Hold beholderen tæt lukket.
P305+P351+P338	VED KONTAKT MED ØJNE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern kontaktlinser, hvis sådanne bæres og er lette at tage ud. Fortsæt med at skylle.
P501	Bortskaf indholdet/beholderen til godkendt bortskaffelsesfirma eller lokal indsamling.

2.3. Andre farer



Dr. Schumacher

Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

DESCOSEPT SENSITIVE WIPES (100)

Revisionsdato: 11.05.2023

Produktkode: 00320-0367-GHS

Side 2 af 10

I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) er ingen af stofferne i dette produkt et PBT/vPvB-stof.

Blandingen indeholder ikke stoffer, der er optaget på listen, der er oprettet i overensstemmelse med artikel 59, stk. 1, i REACH for at have hormonforstyrrende egenskaber. Det er heller ikke identificeret som havende hormonforstyrrende egenskaber i overensstemmelse med kriterierne i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605. Dampe kan danne eksplosive blandinger med luft.

PUNKT 3: Sammensætning/oplysninger om indholdsstoffer

3.2. Blandinger

Kemisk karakterisering

Alkoholisk løsning

Farlige komponenter

CAS-nr	Kemisk navn			Mængde
	EF-nr	Indeks nr	REACH-nr	
	GHS klassifikation			
64-17-5	Ethanol			< 50 %
	200-578-6	603-002-00-5	01-2119457610-43	
	Brandfarlig væske. 2; Øjenirrit. 2; H225 H319			

Fuldstændig tekst af H- og EUH-sætninger: se afsnit 16

Specifik konc. Grænser, M-faktorer og ATE

CAS-nr	EF-nr	Kemisk navn	Mængde
	Specifik konc. Grænser, M-faktorer og ATE		
64-17-5	200-578-6	Ethanol	< 50 %
	Øjenirrit. 2; H319: $\geq 50 - 100$		

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Generel information

Fjern straks forurenet gennemvædet tøj.

Hvis du føler dig utilpas, søg lægehjælp.

Efter indånding

Flyt til frisk luft i tilfælde af utilsigtet indånding af dampe. Ved symptomer henvises til lægebehandling.

Efter kontakt med huden

Ingen særlig foranstaltning nødvendig.

Efter kontakt med øjne

Skyl straks med rigeligt vand, også under øjenlågene, i mindst 15 minutter. Kontakt en specialist, hvis øjenirritationen fortsætter.

Efter indtagelse

Fremkald ikke opkastning.

Tilkald straks en læge.

Fremkald kun opkastning efter råd fra en læge.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Kontakt med øjnene kan forårsage irritation.

Indånding af dampe i høj koncentration kan forårsage narkotiske effekter.

Gentagen eller langvarig eksponering kan forårsage hudirritation og dermatitis på grund af produktets affedende egenskaber.



Dr. Schumacher

Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

DESCOSEPT SENSITIVE WIPES (100)

Revisionsdato: 11.05.2023

Produktkode: 00320-0367-GHS

Side 3 af 10

4.3. Angivelse af omgående lægehjælp og særlig behandling nødvendig

Behandle symptomer.

AFSNIT 5: Brandbekæmpelse

5.1. Slukningsmiddel

Egnede slukningsmidler

Alkoholbestandigt skum, pulver, kuldioxid (CO₂), vandspray.

Ueguede slukningsmidler

Fuld vandstråle

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Brand kan producere: kullite og kuldioxid

5.3. Råd til brandmandskab

Brug åndedrætsværn med uafhængig lufttilførsel.

Beskyttelsesdragt.

Yderligere oplysninger

Dampe er tungere end luft og spredes langs jorden.

Damp/luftblandingen er eksplosiv, selv i tomme, urensede beholdere.

Afkøl risikobeholdere med vandstråle.

Brandrester og forurenede brandslukningsvand skal bortskaffes i overensstemmelse med de lokale regler.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, værnemidler og nødprocedurer

Generelle råd

Sørg for tilstrækkelig ventilation.

Hold antændelseskilder væk.

Hold ikke-involverede personer væk.

For ikke-indsatspersonale.

Indånd ikke dampe.

Undgå kontakt med hud, øjne og tøj.

Til nødhjælpspersonale

Brug åndedrætsværn i tilfælde af

dampdannelse. Brug personligt

beskyttelsestøj.

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Må ikke udledes til afløb/overfladevand/grundvand.

6.3. Metoder og materiale til inddæmning og oprensning Til indeslutning

Der kræves ingen særlige foranstaltninger.

Til oprydning

Tages op mekanisk og samles i egnet beholder til bortskaffelse.

6.4. Henvisning til andre afsnit

Overhold beskyttelsesanvisningerne (se afsnit 7 og 8).

Information om bortskaffelse se afsnit 13.

AFSNIT 7: Håndtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Råd om sikker håndtering

Hold beholderen tæt lukket.

Sørg for tilstrækkelig ventilation.



Dr. Schumacher

Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

DESCOSEPT SENSITIVE WIPES (100)

Revisionsdato: 11.05.2023

Produktkode: 00320-0367-GHS

Side 4 af 10

Undgå kontakt med hud, øjne og tøj.

Råd om beskyttelse mod brand og eksplosion

Holdes væk fra varme og antændelseskilder.
Ryg ikke - flygtigt.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Krav til lagerrum og beholdere

Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt, køligt og godt ventileret sted.

Råd om fælles opbevaring

Inkompatibel med oxidationsmidler.

Yderligere information om opbevaringsforhold

Holdes væk fra mad, drikke og dyrefoder.

7.3. Specifik slutanvendelse

Servietter til desinfektion (klar til brug)

AFSNIT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1. Kontrolparametre

Eksponeringsgrænser (EH40)

CAS-nr	Stof	ppm	mg/m ³	fibres/ml	Kategori	Oprindelse
64-17-5	Ethanol	1000	1920		TWA (8 timer)	GODT

8.2. Eksponeringskontrol

Passende tekniske kontroller

Sørg for tilstrækkelig ventilation, især i lukkede områder.

Beskyttelses- og hygiejneforanstaltninger

Indånd ikke dampe.
Vask hænder før pauser og ved arbejdsdagens afslutning.
Under brug må du ikke spise, drikke eller ryge.
Undgå kontakt med hud, øjne og tøj.
Fjern og vask forurenet tøj før genbrug.

Øjen-/ansigtsbeskyttelse

Hvis det bruges korrekt, er det ikke nødvendigt at bære øjenværn. Ellers skal du bære beskyttelsesbriller med integrerede sideskærme.

Håndbeskyttelse

Ved korrekt brug er der ingen grund til at bære beskyttelseshandsker.

Hudbeskyttelse

Langærmet tøj (DIN EN ISO 6530)

Åndedrætsværn

Der kræves normalt ikke personligt åndedrætsværn.
I tilfælde af utilstrækkelig ventilation skal der bæres egnet åndedrætsværn (gasfilter type A) (EN 14387).

AFSNIT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Fysisk tilstand: Ikke-vævet stof, imprægneret

Farve: Hvid

Lugt: alkoholisk / parfumeret (duftende)

Testmetode



DESCOCEPT SENSITIVE WIPES (100)

Revisionsdato: 11.05.2023

Produktkode: 00320-0367-GHS

Side 5 af 10

pH-værdi (ved 20 °C):	ca. 11 *)
Ændringer i den fysiske tilstand	
Smeltepunkt/frysepunkt:	< - 10 °C *)
Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval:	ca. 85 °C *)
Sublimeringspunkt:	na
Blødgørende punkt:	na
Flammepunkt:	24 °C *)
Antændelighed	
Fast/flydende:	nd
Eksplorative egenskaber	
Produktet anses for ikke-eksplosivt; ikke desto mindre kan der dannes eksplosive damp-/luftblandinger.	
Nedre eksplosionsgrænser:	3,5 vol. % *), **)
Øvre eksplosionsgrænser:	15 bind. % *), **)
Selvantændelsestemperatur:	425 °C *), **)
Selvantændelsestemperatur	
Solid:	nd
Gas:	na
Nedbrydningsstemperatur:	nd
Oxiderende egenskaber	
Ikke oxiderende.Damptryk: (ved 20 °C)	
Massefylde (ved 20 °C):	58 hPa *), **)
Bulk massefylde:	
Vandopløselighed:	0,92 - 0,93 g/cm ³ *)
(ved 20 °C)	na
Opløselighed i andre opløsningsmidler	
nd	Blandbar *)
opløsningsmidler	
nd	
Fordelingskoefficient n-oktanol/vand:	nd
Viskositet/dynamisk:	na
Viskositet/kinematisk:	na
Flowtid:	na
Relativ dampdensitet:	na
Fordampningshastighed:	nd
Opløsningsmiddelseparationstest:	nd
Opløsningsmiddelindhold:	< 50 % *)

9.2. Andre oplysninger

*) Alle data refererer til løsningen

**) Ethanol

AFSNIT 10: Stabilitet og reaktivitet**10.1. Reaktivitet**

Ingen nedbrydning hvis opbevaret og påført som anvist.

10.2. Kemisk stabilitet

**Dr. Schumacher****Sikkerhedsdatablad**

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

DESCOSEPT SENSITIVE WIPES (100)

Revisionsdato: 11.05.2023

Produktkode: 00320-0367-GHS

Side 6 af 10

Stabil under normale forhold.

10.3. Mulighed for farlige reaktioner

Reaktioner med oxidationsmidler.

10.4. Forhold, der skal undgås

Damp/luftblandinger er eksplosive ved intensiv opvarmning.

Opvarmning kan frigive dampe, som kan antændes.

10.5. Inkompatible materialer

oxidationsmidler

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Ingen kendte farlige nedbrydningsprodukter.

Brand kan producere:

Kulilte og kuldioxid

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger**11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008****Akut toksicitet**

Baseret på tilgængelige data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt.

Ingen tilgængelige toksikologiske data.

Ethanol

LD50/oral/rotte: > 2000 mg/kg [OECD 401]

LD50/dermal/kanin: > 2000 mg/kg [OECD 401]

LC50/indånding/rotte: > 20 mg/l/4t

Irritation og ætsning

Baseret på tilgængelige data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt.

Sensibiliserende virkninger

Baseret på tilgængelige data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt.

Kræftfremkaldende/mutagene/toksiske virkninger for reproduktion

Baseret på tilgængelige data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt.

STOT-enkelteksponering

Baseret på tilgængelige data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt.

STOT-gentagen eksponering

Baseret på tilgængelige data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt.

Aspirationsfare

Baseret på tilgængelige data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt.

Yderligere information om prøver

Klassificering i overensstemmelse med vurderingsproceduren specificeret i forordning (EF) nr. 1272/2008.

11.2. Oplysninger om andre farer**Hormonforstyrrende egenskaber**

Ingen tilgængelige data

Andre oplysninger

Kontakt med øjnene kan forårsage irritation.

Indånding af dampe i høj koncentration kan forårsage narkotiske effekter.

Gentagen eller langvarig eksponering kan forårsage hudirritation og dermatitis på grund af produktets affedende egenskaber.

PUNKT 12: Økologisk information**12.1. Toksicitet**

Økologiske data er ikke tilgængelige.



Dr. Schumacher

Sikkerhedsdatablad

Dr. Schumacher GmbH

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

DESCOSEPT SENSITIVE WIPES (100)

Revisionsdato: 11.05.2023

Produktkode: 00320-0367-GHS

Side 7 af 10

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Ingen tilgængelige data

Ethanol: Let bionedbrydeligt (i henhold til OECD-kriterier).

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Ingen tilgængelige data

12.4. Mobilitet i jord

Ingen tilgængelige data

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Stofferne i blandingen opfylder ikke PBT/vPvB-kriterierne i henhold til UK REACH. **12.6.**

Hormonforstyrrende egenskaber

Dette produkt indeholder ikke et stof, der har hormonforstyrrende egenskaber i forhold til ikke-målorganismer, da ingen komponenter opfylder kriterierne.

12.7. Andre negative virkninger

Lav risiko for vand.

Yderligere information

Produktet må ikke udledes i grundvandet eller vandmiljøet.

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Bortskaffelsesbefalinger

Hvor det er muligt, foretrækkes genbrug frem for bortskaffelse.

Kan forbrændes, når det er i overensstemmelse med lokale regler.

Liste over affaldskode - rester/ubrugte produkter

070601 AFFALD FRA ORGANISK KEMISKE PROCESSER; affald fra MFSU af fedtstoffer, fedt, sæber, rengøringsmidler, desinfektionsmidler og kosmetik; vandige vaskevæsker og moderlud; farligt affald

Forurenet emballage

Tomme beholdere skal afleveres til lokal genbrug, genvinding eller affaldsbortskaffelse.

Forurenet emballage skal tømmes så vidt muligt og kan efter passende rensning tages til genbrug.

Emballage, der ikke kan rengøres, skal bortskaffes som produktet.

AFSNIT 14: Transportoplysninger

Landtransport (ADR/RID)

14.1. FN nummer:

OG 1325

14.2. UN-forsendelsesnavn: 14.3.

BRANDFARLIGT FAST STOFF, ORGANISK, NEJ (ethanol)

Transportfareklasse(r): 14.4.

4.1

Emballagegruppe:

III

Fareseddel:

4.1



Klassifikationskode:

F1

Begrænset antal:

5 kg / 30 kg

Undtaget mængde:

E1

Transportkategori:

3

Fare nr: Tunnelrestriktionskode:

40

og


Dr. Schumacher
Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006


DESCOSEPT SENSITIVE WIPES (100)

Revisionsdato: 11.05.2023


Produktkode: 00320-0367-GHS

Side 8 af 10


Transport ad indre vandveje (ADN)

14.1. FN nummer:	UN 1325
14.2. UN-forsendelsesnavn: 14.3.	BRANDFARLIGT FAST STOFF, ORGANISK, NEJ (ethanol)
Transportfareklasse(r): 14.4. Pakkegruppe:	4.1
	III
Faremærkat:	4.1
	
Klassifikationskode:	F1
Begrænset antal:	5 kg / 30 kg
Undtaget mængde:	E1

Søtransport (IMDG)

14.1. FN nummer:	UN 1325
14.2. UN-forsendelsesnavn: 14.3.	BRANDFARLIGT FAST STOFF, ORGANISK, NEJ (ethanol)
Transportfareklasse(r): 14.4. Pakkegruppe:	4.1
	III
Faremærkat:	4.1
	
Havforurening:	Ingen
Begrænset antal:	5 kg / 30 kg
Undtaget mængde:	E1
EmS:	FA, SG

Luftransport (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. FN nummer:	UN 1325
14.2. UN-forsendelsesnavn: 14.3.	BRANDFARLIGT FAST STOFF, ORGANISK, NEJ (ethanol)
Transportfareklasse(r): 14.4. Pakkegruppe:	4.1
	III
Faremærkat:	4.1
	
Begrænset antal Passager:	10 kg
Passager LQ:	Y443
Undtaget antal: IATA-	E1
pakkevejledning - Passager: IATA-max. antal	446
- Passager: IATA-pakkevejledning -	25 kg
Fragt: IATA-max. mængde - last:	449
	100 kg

14.5. Miljøfarer

MILJØFARLIG:	Nej
--------------	-----

14.6. Særlige forholdsregler for brugeren

Tag de sædvanlige forholdsregler ved håndtering med kemikalier.

14.7. Søtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

Transporten foregår kun i godkendt og passende emballage.



Dr. Schumacher

Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

DESCOSEPT SENSITIVE WIPES (100)

Revisionsdato: 11.05.2023

Produktkode: 00320-0367-GHS

Side 9 af 10

PUNKT 15: Lovgivningsmæssige oplysninger

15.1. Sikkerheds-, sundheds- og miljøbestemmelser/lovgivning specifik for stoffet eller blandingen

EU-lovgivningsoplysninger

Brugsbegrænsninger (REACH, bilag XVII):

Indgang 3, Indgang 40

2004/42/EF (VOC):

< 50 %

Oplysninger i henhold til 2012/18/EU
(Seveso III):

P5c BRANDFARLIGE VÆSKER

Yderligere oplysninger

Forordning (EF) nr. 648/2004 (forordning om vaske- og rengøringsmidler):

< 5 % Ikke-ioniske overfladeaktive stoffer

National reguleringsinformation

Beskæftigelsesbegrænsninger:

Overhold begrænsninger for ansættelse for unge i henhold til 'juvenile work protection guideline' (94/33/EC). Overhold ansættelsesrestriktioner i henhold til direktivet om beskyttelse af moderskab (92/85/EØF) for vordende eller ammende mødre.

Vandfareklasse (D):

1 - let farligt for vand

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

For dette stof er der ikke udført en kemikaliesikkerhedsvurdering.

PUNKT 16: Andre oplysninger

Ændringer

Ændringer i afsnit: 2, 6, 11, 12, 15, 16

Forkortelser og akronymer

ADR = Europæisk aftale vedrørende international transport af farligt gods ad vej

RID = Forskrifter vedrørende international transport af farligt gods med jernbane

ADN = Europæisk overenskomst vedrørende international transport af farligt gods ad vandvejen
indre

IMDG = International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA/ICAO = International Air Transport Association / International Civil Aviation Organisation

MARPOL = International konvention om forebyggelse af forurening fra skibe

IBC-kode = International kode for konstruktion og udstyr af skibe, der transporterer farlige kemikalier i bulk

GHS = Globalt harmoniseret system for klassificering og mærkning af kemikalier

REACH = Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals

CAS = Chemical Abstract Service

EN = Europæisk standard

ISO = International Organisation for Standardization

DIN = tysk industristandard

PBT = Persistent bioakkumulerende og giftig

vPvB = Meget vedvarende og meget bioakkumulerende

LD = Dødelig dosis

LC = Dødelig koncentration

EC = Effektkoncentration

IC = Median immobiliseringskoncentration eller median inhiberende koncentration

Klassificering for blandinger og anvendt evalueringsmetode i henhold til GB CLP-forordningen

Klassifikation	Klassificeringsprocedure
Flam. Liq. 3; H226	På baggrund af testdata

**Dr. Schumacher**

Dr. Schumacher GmbH

Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

DESCOSEPT SENSITIVE WIPES (100)

Revisionsdato: 11.05.2023

Produktkode: 00320-0367-GHS

Side 10 af 10

Relevante H- og EUH-udsagn (nummer og fuldtekst)

H225	Meget brandfarlig væske og damp.
H226	Brandfarlig væske og damp.
H319	Forårsager alvorlig øjenirritation.

Yderligere information

Data for punkt 4 til 8 samt 10 til 12 refererer dels ikke til brugen og den regelmæssige anvendelse af produktet (se i denne forstand information om brug og om produkt), men til frigivelse af større mængder i tilfælde af ulykker og uregelmæssigheder.

Oplysningerne beskriver udelukkende sikkerhedskravene til produktet/produkterne og er baseret på vores nuværende vidensniveau.

Leveringsspecifikationerne er indeholdt i det tilsvarende produktblad.

Disse data udgør ikke en garanti for produktets/produkternes egenskaber som defineret af de juridiske garantibestemmelser.

Leveringen af sikkerhedsdatabladet garanterer ikke automatisk produktets salgbarhed. (na = ikke relevant; nd = ikke bestemt)

(Dataene for de farlige ingredienser blev taget fra den sidste version af underleverandørens sikkerhedsdatablad.)